

# YORKSHIRETERRIERI RY:N TERVEYSKYSELY 2018

Kristiina Niska, Raili Rantavuoti




## Taustatietoja

Edellinen terveystieteellinen tutkimus toteutettiin vuonna 2013 – 2014. Tulokset julkaistiin lehdessä 2/2014. Tämä kysely on tietyiltä osin yksityiskohtaisempi kuin edellinen, mutta vastaukset ovat vertailukelpoisia keskenään. Tähän kyselyyn on lisätty tarkentavia kysymyksiä esim. luuston osalta.

Terveystieteelliseen tutkimukseen saatiin tietoja kaikkiaan 309 koirasta. Terveystietoja voidaan tarkastella vain populaation asteella, sillä yksittäisiä koiran tietoja ei kyselyssä eritellä. Kysely on vastattu anonymisesti, jotta vastaukset antaisivat mahdollisimman kattavan ja luotettavan arvion rodun terveystilanteesta. Kyselyssä on mukana sellaiset koirat, jotka ovat olleet elossa edellisen kyselyn päättymisen jälkeen. Näin voimme tarkastella populaatioissa mahdollisesti tapahtuvia terveystilanteiden muutoksia.

Kaikkien kaavioiden ilmoittamia prosenttiarvoja on tarkasteltava kyseiseen kysymykseen annettujen vastausten määrän mukaisesti. Teksteissä on laskettu myös prosenttiosuuksia kaikkien vastausten suhteen (309 kpl).


### Minkä maan kennelliittoon koira on rekisteröity




Ulkomaille rekisteröidyistä koirista 7 on rekisteröity Venäjälle, Ruotsiin 2, Viroon 2, Saksaan 2 ja yksittäisiä rekisteröintejä eri Euroopan maista (yhteensä 22 koiraa, 7,1%). Ei rekisterissä oli 4 koiraa (1,29%), joista osa tuonteja.

### Vastauksen perusteena olevan koiran paino

309 vastausta




## Koirien lukumäärä syntymävuosittain



## Onko koira ihannepainossa

309 vastausta




Kyselyssä 87,4% ilmoitti koiran olevan ihannepainossa, 10% ylipainoisia ja 2,6% koiran olevan liian laiha.

## TERVEYSTIETOJA


### 1. Millaiseksi arvioit koiran yleisterveydentilan?

309 vastausta



Omistajat kokevat koirien terveydentilan erittäin hyväksi tai hyväksi, yhteensä 93,6% ja ei niin hyväksi 5,5% ja huonoksi 1%.

### 2. Onko koirallasi ollut aiemmin, tai onko sillä nyt allergiaa, tarkenna kohdassa "muu"



Allergiaa ei ole tai ei tiedetä olevan 94,5% vastausten perusteena olevista koirista. Allergiaa on esiintynyt jossain muodossa 5,5% koirista. Allergioina esiintyy siitepöly- ja ruoka-aineallergioita.

### 3. Onko koirallasi ollut aiemmin, tai onko sillä nyt kutinaa tai iho-oireita?


309 vastausta



Kutinan tai iho-oireiden aiheuttajia olivat hiiva, rasvapatit ja ihon kuivuminen. Kaavion ilman selitystä oleva rivi, 1 koira (0,3%), on nahkakorvainen

### 4. Onko koirallasi silmäsairauksia / ongelmia silmissä

309 vastausta



Vanhuusiän kaihia esiintyy 2,6% koirista, 7 koiraa. Kaavion ilman selitystä oleva vastaus (1 ja 0,3%) on itsestään parantunut kirsikkasilmä. Ahtaat kyynelkanavat on 2 koiralla (0,65%).


### 5. Onko koiralle tehty virallinen silmätutkimus

309 vastausta



#### 5.1 Onko koirallesi tehty pcrd-PRA-geenitesti? ilmoita myös testin tulos.

309 vastausta



## 6. Ongelmia korvissa?

307 vastausta




Kuurous 13-vuotiaana 1 koira ja 2 koiralla hiivatulehduksista.

## 6. Muita infektioita

Vastauksissa oli 8 koira (2,6%), joilla on ollut infektioita; anaalirauhaset, ientulehdus, kennelyskä, keuhkoputken tulehdus, suolistotulehdus, virtsatietulehduksia ja haimatulehdus.

## 7. Vatsan tai suoliston ongelmia?


309 vastausta



Lisäksi esiintyy närästyä 3 koira (1%).


## 8. Kouristuksia?

309 vastausta



## 8.1 Jos vastasit kyllä, tarkenna tarvittaessa kohdassa ”muu”

8 vastausta



Epilepsiaa esiintyy 5 koiralla eli 1,6% kaikista kyselyyn vastanneista (309).

GME on Granulomatoottinen Meningoenkefaliitti


## 9. Onko koirallasi sydänongelmia?

309 vastausta




### 9.1 Onko koirallesi tehty virallinen sydäntutkimus

309 vastausta



## 9.2 Sydäntutkimuksen tulos

57 vastausta



Sydämen laajentuma ja läppävika yhteensä 3 koiralla ja yhdellä omistajalla epäily rokotuksen aiheuttamasta vajaatoiminnasta.

Sydänongelmia koko kyselyyn osallistuneista (309) ilmeni 6 kpl (1,9%).

### 10. Ongelmia keuhkoissa tai hengityksessä? Tarkenna kohdassa "muu"

309 vastausta



Yleisin vaiva trakeakollapsi/henkitorven ahtauma 14 koiraa (4,5%), kaaviosta puuttuu tästä selite.

### 11. Kasvaimia? Jos on, tarkenna kohdassa "muu"

309 vastausta




Nisäkasvaimia 6 koiralla (1,9%), samoin rasvapatteja 6 koiralla (1,9%).



## 12. Luusto- tai nivelongelmia

309 vastausta




Kaaviossa Häntämurtuman jälkeen selitteetön kohta on Päälaen sulkeutumaton aukile 2 kpl.

Polvi ongelmista ilmoitti 13 vastaajaa (4,2%), ristisidevammoja 3 koiralla (0,97%). Lonkkadysplasia 1 (0,3%) koira ja nivelrikkoa (polvet, lonkat ja kyynärät yhteensä) 7 koiralla (2,3%). Erityyppisiä nikamaongelmia 4 koiralla (1,3%).

## 13. Ongelmia muissa sisäelimissä


309 vastausta



Puuttuvat selitteet; Pyelonefriitti ja vanhuusiän Cushing

## 14. Maksasairauksia


309 vastausta



Puuttuva selite on Kortisonilääkityksestä johtuva rasvamaksa


## 15. Virtsakiviä

309 vastausta




## 16. Virtsakiteitä

309 vastausta



## 17. Onko koirasi sisäsiisti


309 vastausta



Suurin osa vastaajista (165) ilmoitti koiran oppineen sisäsiistiksi 6 – 12 kuukauden iässä


## 18. Anaalirauhasongelmia

309 vastausta




## 19. Onko koirallasi tyriä

309 vastausta



## 20. Polvivika / luksoiva patella


309 vastausta




Puuttuva selite; Oireileva polvivika (ontumista tai pompottelua/epäpuhdas liike)

### 20.2 Jos koiraltasi on virallisesti tutkittu polvinivelet, kerro tulos alle kolmivuotiaana ja yli kolmivuotiaana


117 vastausta



Kaavioon huomioitu koiran iästä huolimatta aina heikoin tutkimustulos (esim. 0/2 = 2)



Tässä kaaviossa on huomioitu kaikki ilmoitetut tutkimustulokset. Osa koirista tutkittu ainoastaan alle 3-vuotiaana, osa ainoastaan yli 3-vuotiaana ja osa sekä-että, jolloin nämä esiintyvät kummankin ikäluokan tuloksissa.



Tässä kaaviossa on huomioitu kaikki ilmoitetut tutkimustulokset. Osa koirista tutkittu ainoastaan alle 3-vuotiaana, osa ainoastaan yli 3-vuotiaana ja osa sekä-että, jolloin nämä esiintyvät kummankin ikäluokan tuloksissa.

Yli- ja alle kolmivuotiaana tutkittuja koiria yhteensä 30, joista;


0/0	15 koiraa joilla tulokset pysyneet samana
0/1	2 koiraa joilla tulokset pysyneet samana
1/1	1 koira jolla tulokset pysyneet samana

10 koiralla tutkimustulos heikentynyt ja 2 koiralla parantunut

Lisäksi polviin liittyviin kysymyksiin tuli sellaisia vastauksia, mitä ei voida tilastoida (ei numeerista arvoa).

### 20.3 Jos koiraltasi on tutkittu polvet epävirallisesti

Vastauksia 44 kpl




Kaavioon huomioitu aina huonompi tutkimustulos, jos koiralla useita tuloksia.


Epäviralliset patella tutkimusten lukumäärät

Patella-aste	Lukumäärä	%
0	14	33,3 %
1	1	2,4 %
2	9	21,4 %
3	7	16,7 %
4	2	4,8 %
Terveet	3	7,1 %
Löysyyttä	3	7,1 %
Luksoivat	2	4,8 %
Nivelrikko	1	2,4 %
	42	

Lopuissa vastauksissa ei ilmoiteta patella-astetta.




Oireettomia polvivikoja oli 34 koiralla (11%), oireilevia 17 (yhteensä 51, joista ristisidevammoja 10). Kirurgisesti operoituja oli oireettomista 1 ja oireilevista 5. Operoituja yhteensä 21. Ristisidevammaa esiintyi niin luksoivan kuin terveen polven yhteydessä.



## 21. Onko koiraltasi kirurgisesti korjattu polvinivelvika /luksoiva patella

309 vastausta



Kirurgisesti korjattu 21 koiraa (6,8%)


## 22. Onko koirallasi todettu lonkkanivelen sairaus

Lonkkaongelmista ilmoitti 8 (2,5%) vastaajaa (yhteensä 309 vastausta). 3 kpl Legg-Perthes ja 3 kpl lonkkaniveldysplasia ja 2 muuta.

## ***Uroksiin liittyvät kysymykset 24-29***

### 24. Onko uroskoirallasi kaksi kivistä kivespusseissa?

120 vastausta




### 25. Jos vastasit "Ei" ylläolevaan kysymykseen, ilmoita onko sillä yksi tai ei yhtään kivistä

Vastausten perusteella on yhtä yleistä yhden kuin molempien kiveksen puuttuminen.

### 26. Esiintyykö eturauhasongelmia?

119 vastausta





## 27. Onko uroskoirasi kastroidu?


122 vastausta



Yleisimmät syyt kastroimiseen olivat; hyperseksuaalinen käyttäytyminen 20 (42,5%), piilokives 8 (17,0%) ja eturauhasvaivat 5 (10,6%) vastauksista

## 28. Onko urostasi käytetty jalostukseen

123 vastausta




## 29. Jos vastasit "Kyllä", rekisteröitiinkö pennut Suomen kennelliittoon tai muun maan kennelliittoon

28 pentuetta, joista 24 (85,7%) rekisteröity Suomen Kennelliittoon, 3 (10,7%) rekisteröimättä ja 1 (4,1%) pentue rekisteröity ulkomaille.

## Narttuihin liittyvät kysymykset 30-38


30. Onko nartullasi ollut pentueita

185 vastausta




31. Onko narttusi keisarileikattu

169 vastausta




32. Onko sillä ollut kuolleena syntyneitä pentuja

169 vastausta



### 33. Onko narttusi joskus jäänyt tyhjäksi astutuksen jälkeen?

158 vastausta



Vastausten perusteella tyhjäksi jäämisen syy ollut väärä astutusajankohta.

### 34. Kuinka usein nartullasi on juoksu?

123 vastausta

Kahdesti vuodessa 77 (62,6%)

Kerran vuodessa 14 (11,4%)

### 35. Missä iässä juoksut alkoivat

132 vastausta

Alle 9 kk tai alle 60 (45,5%) vastauksista

### 36. Onko narttusi steriloitu? Jos on, ilmoita nartun ikä leikkauksen aikaan kohdassa "muu"

186 vastausta

Ei steriloituja 132 (71,0%)

Steriloituja 54 (29,0%)

Ilmoitettu sterilointi-ikä jakauma oli seuraavanlainen;

1-vuotias tai alle 5 koiraa

1 – 2 vuotias 11 koiraa

3 – 7 vuotias 9 koiraa

yli 7 vuotias 5 koiraa

### 37. Miksi narttu steriloidtiin?

47 vastausta

Sterilointisyyt jakaantuvat seuraavasti;

Ei enää jalostukseen 14 (29,7%)

Ei jalostukseen 9 (19,1%)

Valeraskaudet 7 (14,8%)

Kohtutulehdukset 6 (12,7%)

Luonne (ärhäkkyys) 4 (8,5%)

Muut syyt (mm. terveydelliset yms.) 9 (19,1%)

Steriloinnille oli myös useita päällekkäisiä syitä.


### ***Hampaisiin liittyvät kysymykset***

#### 38. Missä iässä koirasi maitohampaat irtosivat?

Hampaiden irtoaminen tapahtui vastausten perustella lähes kaikilla 0,5 – 1 vuoden ikäisenä.


#### 39. Onko pennultasi poistettu maitohampaita eläinlääkärin toimesta?

309 vastausta



#### 40. Onko koirallasi millainen purenta

309 vastausta



#### 41. Onko aikuisella koirallasi neljä pysyvää kulmahammasta


309 vastausta



Hampaita on poistettu parodontiitin vuoksi, lisäksi yksittäinen asentovirhe.

#### 41.2 Onko koirallasi kulmahampaat oikeassa asennossa suussa

309 vastausta



#### 41.3 Jos vastasit "Ei", kerro tarkemmin alla. Esim. sapelihammas, pureeko kulmahammas ikeneen, osittain puhjennut kulmahammas?

3 vastausta


yksi kulmahammas on poistettu, virheellinen asento hampaassa

Toinen alakulmuri on paljon edempänä

Alakulmahampaat osui yläkulmahampaiden vieressä oleviin hampaisiin, jotka on nyt poistettu


#### 42. Onko koirallasi synnynnäisiä kiillevaurioita

309 vastausta




#### 43. Onko koirallasi (ollut) kuusi yläetuhammasta?

309 vastausta




#### 44. Onko koirallasi (ollut) kuusi alaetuhammasta?

309 vastausta




#### 45. Onko koiralta poistettu pysyviä hampaita?

309 vastausta



#### 46. Onko koiralla ollut ongelmia hammaskiven ja / tai hampaiden irtoamisen vuoksi (parodontiitti). Jos hampaita on irronnut tai poistettu, ilmoita kohdassa "muu" missä iässä ensimmäiset hampaat menetettiin.

309 vastausta



Yleisimmin hampaita aletaan menettää 5-vuotiaana

47. Jos koiralta on poistettu pysyviä hampaita eikä syy ollut parodontiitti, kerro tarkemmin alla

22 vastausta

22 vastauksesta kuitenkin parodontiittia oli 12 vastauksessa, joten relevantteja vastauksia oli 10 kpl

6 koiralta poistettu hampaita purennan vuoksi (60%)


3 koiralla tapaturmaisesti vaurioituneita hampaita (30%)

1 ylipitkän kielen vuoksi (10%)

## ***Luonteeseen liittyviä kysymyksiä***

48. Miten arvioit koirasi luonteen?


309 vastausta



OK 4,5% ja huono 0,6%, erittäin huono 0%

49. Pelkääkö koirasi ukkosta/ilotulitusta/ampumisen ääniä?


309 vastausta






## 50. Kärsiikö koirasi matkapahoinnista?

309 vastausta




## 51. Pitääkö koirasi lapsista?

309 vastausta



## 52. Pitääkö koirasi muista koirista?

309 vastausta



### 53. Kuvaile omin sanoin koirasi käyttäytymistä, luonnetta/ temperamenttia

245 vastausta

Terrierimäiseksi/temperamenttiseksi yorkkiansa kuvaili 24,3% vastaajista. Iloiseksi/mahtavaksi kuvaili 21,7%. Vastaajista 24,3% kertoi yorkkinsa olevan aktiivinen/leikkisä. 23,6% vastaajista kuvaili yorkkiansa ystävälliseksi/lempeäksi/kiltiksi. Sosiaalisesti yorkkiaan kuvaili 20,7%. Moni kuvaili koiraansa ihmisystävälliseksi, lapsiystävälliseksi ja kertoi sen tulevan hyvin toimeen muiden koirien kanssa. Vastaajista 8,1% kertoi yorkkinsa olevan rauhallinen. Itsevarmaksi/tasapainoiseksi yorkkiaan kuvaili 7,1% ja rohkeaksi 9,1% vastaajista. 6,5% vastaajista kertoi koiransa olevan itsepäinen. 12,6% vastaajista kuvaili yorkkiansa varautuneeksi/epäsosiaaliseksi. 3,9% vastaajista kertoi koiransa olevan haukkuherkkä ja 1,3% sen olevan ääniarka. Vastaajista 3,9% kuvaili yorkkiansa epävarmaksi/araksi ja 1% arvaamattomaksi. Vastaajista 1,3% kertoi koiransa kärsivän eroahdistuksesta.

(Koonnut Rea Hentunen)

### ***Koiran elinikään liittyviä kysymyksiä***

#### 54. Jos koirasi ei ole enää elossa, kerro minkä ikäinen se oli kun se kuoli tai lopetettiin?

47 vastausta

Ikä vuotta	Lkm	%
16	4	8,5 %
15	10	21,3 %
14	6	12,8 %
13	5	10,6 %
12	7	14,9 %
11	5	10,6 %
10	4	8,5 %
8	1	2,1 %
5	1	2,1 %
4	1	2,1 %
3	1	2,1 %
1	2	4,3 %

Keskimääräinen elinikä on 12 vuotta, mediaani-ikä n. 13 vuotta.

#### 55. Mistä syystä koirasi kuoli tai lopetettiin?


47 vastausta

Kysymykseen vastattiin 47 edesmenneen koiran osalta. Näistä valtaosa oli menehtynyt vanhuuteen 30. Seuraavaksi yleisimmät syyt olivat kasvaimet 5, leikkauksen jälkeinen komplikaatio 2 ja äkillinen hengitysvajaus 2, sydämen vajaatoiminta 2. Yksittäisinä syinä ilmoitettiin epilepsia, trakeakollapsi, lihashaikkous, cushingintauti, sokeus, jalat, virtsaamis- ja ulostamisongelmat sekä heikko yleiskunto.

## Omistajan kokemus elämisestä yorkshirenterrierin kanssa

56. Jos olisit hankkimassa uutta koiraa, olisiko se yorkshirenterrieri?

309 vastausta



57. Jos vastasit "Ei", mistä syystä et haluaisi uutta yorkshirenterrieriä?

17 vastausta

Vastauksia, jotka *eivät ottaisi* uutta yorkshirenterrieriä oli 17 vastausta. Näissä 17 vastauksessa syinä oli rodun terveystilanne 41,0% , luonne 23,5% , omistaja haluaa toisen rotuisen koiran 29,0%, sisäsiisteys 5,8% ja vaativa turkki 5,8%.  
(Koonnut Rea Hentunen)

**Kaikista** vastaajista (309) 5,5% ei ottaisi uutta yorkkia. Syinä oli rodun terveystilanne 1,94%(6 vastausta) , luonne 1,29% ( 4 vastausta), omistaja haluaa toisen rotuisen koiran 1% (3 vastausta), henkilökohtaiset syyt 0,65% (2 vastausta), sisäsiisteys 0,3% (1 vastaus) ja vaativa turkki 0,3% (1 vastaus).

Huomioitava myös vastausten päällekkäisyys (lukumäärä poikkeaa em. syystä).

59. Kerro omin sanoin millaiseksi koet elämän yorkshirenterrierin kanssa.

231 vastausta

Vastaajista 32,4% kuvaili elämänsä yorokin kanssa ihanaksi/mahtavaksi. 15,5% vastaajista kertoi yorokin tuovan iloa/onnea elämäänsä. Vastaajista 13,3% kuvaili elämän olevan helppoa yorokin kanssa. Positiiviksi asioiksi mainittiin mm. että yorkki on helppo ottaa mukaan joka paikkaan. 12% vastaajista kuvaili elämänsä yorokin kanssa erinomaiseksi/kivaksi/mukavaksi. Rotua itselleen sopivaksi/täydelliseksi kuvaili 11,7% vastaajista. 1,6% kertoi yorokin tuoneen elämänsä aktiivisuutta. Vastaajista 1,6% kertoi pitävänsä siitä, että koira on aina heidän lähellä. Vastaajista 2,3% koki koiran terveystilanteen aiheuttavan huolta. Vastaajista 1% koki elämänsä yorokin kanssa olevan haastavaa ja 1% kertoi sisäsiisteiden tuottavan ongelmia.  
(Koonnut Rea Hentunen)